




VIS.FIRSTKING

ビス総合カタログ





石膏ボードに打ち込む。

■イメージ写真

人気商品


SCN

石膏ボード・強化石膏ボード用
カラーロール連結ビス

国土交通大臣認定ビス

壁倍率 1.5 倍

平成 27 年 3 月、佐藤ケミカルの SCN ロール連結ビスは、【枠組壁工法】せっこうボード GB-R(12.5mm)、強化せっこうボード GB-F(12.5mm および 15mm)、【軸組工法】せっこうボード GB-R(12.5mm) において、規定以上の(壁倍率)を確認したうえで、国土交通大臣の認定を受けました。



工法	枠組壁工法			軸組工法
	せっこうボード GB-R	強化せっこうボード GB-F		せっこうボード GB-R
面材種類	せっこうボード GB-R	強化せっこうボード GB-F		せっこうボード GB-R
面材厚み	12.5mm	12.5mm	15mm	12.5mm
ねじピッチ	外周 @100mm・中通 @200mm			@150mm
国土交通大臣 認定番号	TBFC-0143	TBFC-0144 TBFC-0145 TBFC-0146	TBFC-0147 TBFC-0148 TBFC-0149	FRM-0498
ねじサイズ	28mm(レッド)	○	○	○
	32mm(グリーン)	○	○	○
	41mm(ブロンズ)	○	○	○
壁倍率	1.2 倍	1.5 倍 / 1.4 倍	1.5 倍 / 1.2 倍	1.0 倍

ノンクロム表面処理 (ディスゴメッキ)・アミ目頭・ハイローネジ (2条ねじ)・木下地・薄鋼板兼用

25 SCN-3925 (ブルー)

100本×20巻×2箱
定価@9200円



認定外

28 SCN-3928N(レッド)

100本×20巻×2箱
定価@10,000円



認定品

32 SCN-3932N(グリーン)

100本×20巻×2箱
定価@10,800円



認定品

41 SCN-3941N(ブロンズ)

100本×20巻×2箱
定価@13,200円



認定品

安全にお使いいただくために

- けが、感電、火災などの事故を未然に防ぐため、ご使用前にねじ（連結ネジ）や作業ツール（ねじ締め機、ねじ連続打込み機）の取扱説明書又は収納ケースに記載されている「安全作業について」あるいは「ご注意」を全てよくお読みの上指示に従って正しく使用して下さい。
- 安全作業の注意事項は「警告」と「注意」に区分しています。誤った取扱いをした場合「警告」は使用者又は周囲の人が、死亡又は重傷を負う可能性が想定される場合を表し、「注意」は使用者又は周囲の人が、死亡又は重傷を負う可能性が想定される場合、及び物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。
- なお「注意」に表記した内容でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので、安全作業に関する注意事項は必ず守ってください。



安全作業のために（ねじに関する警告・注意事項）

- ご使用の際は、必ず保護メガネや防塵マスク、安全帽を着用して下さい。
- ご使用の際には適正なトルクで締付けて下さい。トルクが適正でないで締付け不足やねじ破断、頭飛び等は、ねじ空転等の恐れがあります。締付け作業を行う際は、クラッチ機構付のスクレイドライバーをご使用下さい。
- クラッチ機構の付いていないインパクトドライバーなどを用いてもねじ締付け作業は、ねじに過大なトルクがかかり過ぎて頭飛びやねじの空転、あるいはねじ先部に欠けなどの損傷を与える恐れがあるので使用しないで下さい。
- 使用ねじにあったビット、またはソケットをご使用下さい。ねじ連続打込み機によるねじの打込み深さは、使用するねじの長さに合わせて、使用前に必ず相手材で試し打ちを行い、調整して下さい。
- ねじを口にくわえないで下さい。ねじのめっきや塗装等が肉体的障害の原因になる恐れがあります。
- ねじ先は鋭く尖っているため、素手で扱う際には、けがをしないように十分に注意して下さい。



人気商品

SCR 石膏ボード用 ロール連結ビス

石膏ボードビス CL28・CL32 の連結ビスです。

国土交通大臣認定ビス 壁倍率 1.3 倍

コーススレッドタイプ

ラスパートメッキ・アミ目頭



◎印：国土交通大臣認定ビス
認定番号 No.TBFC-0020
(2×4) 枠組壁工法耐力壁 壁倍率 1.3

品番	ビス	認定	入数	
SCR-3828N (シルバー)	CL28	◎	100本×20巻	× 2箱
SCR-3832N (シルバー)	CL32	◎	100本×20巻	

定番商品

石膏ボードビス 国土交通大臣認定ビス 壁倍率 1.3 倍

コーススレッドタイプ、ラスパートメッキ・アミ目頭

◎印：国土交通大臣認定ビス
認定番号 No.TBFC-0020
(2×4) 枠組壁工法耐力壁
壁倍率 1.3



品番	規格	認定	徳用箱 入数	プラ箱 入数
CL25	3.8×25	無し	2000本	5000本
CL28	3.8×28	◎	1900本	4800本
CL32	3.8×32	◎	1800本	4500本
CL38	3.8×38	◎	1500本	-
CL41	3.8×41	◎	1300本	-

●在来木造住宅 (軸組工法)

●ツーバイフォー住宅 (桝組壁工法)



■イメージイラスト

人気
ナンバーワン

コーススレッド

徳用箱

※大箱単位での販売となります。

粗目



大箱



小箱

全	半	規格	入数	大箱定価	中箱定価
○		3.8×25	2000本	@18,000	@3,000
○		3.8×28	1900本	@18,000	@3,000
○		3.8×32	1800本	@18,000	@3,000
○	○	3.8×38	1500本	@18,000	@3,000
○	○	3.8×41	1400本	@18,000	@3,000
○	○	3.8×45	1100本	@15,000	@2,500
○	○	3.8×51	1000本	@15,000	@2,500
○	○	3.8×57	900本	@15,000	@2,500
○	○	4.2×65	500本	@12,000	@2,000
○	○	4.2×75	400本	@12,000	@2,000
○	○	4.5×90	200本	@12,000	@2,000
	○	4.8×100	160本	@15,600	@2,600
	○	4.8×120	150本	@18,000	@3,000
	○	5.3×150	100本	@25,200	@4,200

× 6箱

人気
商品

コーススレッド プラ箱入




プラ箱

全	半	規格	入数
○		3.8×25	900本 × 6箱
○		3.8×28	750本 × 6箱
○		3.8×32	700本 × 6箱
○	○	3.8×38	650本 × 6箱
○	○	3.8×41	500本 × 6箱
○	○	3.8×45	470本 × 6箱
○	○	3.8×51	400本 × 6箱
	○	4.2×65	300本 × 6箱
	○	4.2×75	200本 × 6箱
	○	4.5×90	140本 × 6箱
	○	4.8×100	120本 × 6箱
	○	4.8×120	90本 × 6箱
	○	5.3×150	60本 × 6箱

定番
商品

コーススレッド フレキ付



小箱

全	半	規格	入数
○		3.8×25	900本 × 6箱
○		3.8×28	750本 × 6箱
○		3.8×32	700本 × 6箱
○	○	3.8×38	650本 × 6箱
○	○	3.8×41	500本 × 6箱
○	○	3.8×45	470本 × 6箱
○	○	3.8×51	400本 × 6箱
	○	4.2×65	300本 × 6箱
	○	4.2×75	200本 × 6箱
	○	4.5×90	140本 × 6箱
	○	4.8×100	120本 × 6箱
	○	4.8×120	90本 × 6箱
	○	5.3×150	60本 × 6箱



一般建築・各種内装工事に

定番商品

スーパー細ビス

徳用箱

◎アミ目頭・先端カット・フレキ付き・クロメートメッキ



徳用箱

大箱

下穴加工不要

規格	入数
3.3×25	1800本
3.3×30	1600本
3.3×35	1400本
3.3×40	1250本
3.3×45	1100本
3.3×50	950本
3.8×55	700本
3.8×60	650本
3.8×65	620本
3.8×70	570本
3.8×75	520本
3.9×90	300本

× 6箱

定番商品

スーパー細ビス 小箱

下穴加工不要

◎アミ目頭・先端カット・フレキ付き・クロメートメッキ



小箱

大箱

規格	入数
3.3×25	1000本
3.3×30	900本
3.3×35	800本
3.3×40	700本
3.3×45	600本
3.3×50	500本
3.8×55	450本
3.8×60	400本
3.8×65	350本
3.8×70	300本
3.8×75	250本
3.9×90	180本

× 10箱

SUS 410

ステンレス コーススレッド

ラッパ

全ねじ



半ねじ



大箱



小箱

全	半	規格	入数
○		3.8×25	900本
○		3.8×28	800本
○		3.8×32	750本
○		3.8×38	650本
○		3.8×41	500本
○		3.8×45	500本
○	○	3.8×51	450本
	○	3.8×57	400本
	○	4.2×65	300本
	○	4.2×75	250本
	○	4.5×90	160本
	○	4.8×100	120本
	○	4.8×120	80本

× 6箱

フレキ

全ねじ



半ねじ

大箱



小箱

全	半	規格	入数
○		3.8×28	800本
○		3.8×32	750本
○		3.8×38	650本
	○	3.8×45	500本
○	○	3.8×51	450本
	○	4.2×65	300本
	○	4.2×75	250本
	○	4.5×90	160本

× 6箱

SUS 410

ステン細ビス

パシペート SUS410



◎端部でも木割れを起こしにくいスリムタイプ。
◎食いつきが良く強力な保持力を生み出すネジ山構造。
◎錆びることがありますのでご注意ください。
◎当製品は SUS410 製です。



大箱

下穴加工不要



小箱

規格	入数
3.3×35	800本
3.3×40	700本
3.3×45	600本
3.3×50	500本
3.8×65	350本
3.8×75	250本

× 6箱

各種屋根工事
太陽光発電に





一般建築・ビル内装工事

■イメージ写真

人気商品 コンパネスクリュー

ラスパート

- ◎アミ目頭・先端カット
- ◎フレキ・ローレット
- ◎ラスコーティング



小箱



大箱

規格	入数	× 6 箱
3.8×25	750 本	
3.8×28	700 本	
3.8×32	650 本	
3.8×38	550 本	
3.8×45	450 本	
3.8×51	400 本	

人気商品 パーティクルボードビス **フレキ付き**

熱圧成形木質ボード用

- ◎浮上がり床鳴り防止
- ◎抜群の引寄せ、
- ◎先端ハイローネジ (先端二条ねじ)



(パーティクルボード・堅木用)

規格	入数	× 6 箱
4.2×38 半	600 本	

人気商品 ノンプラグビス **徳用箱**

クイツキ抜群、プラグ不要、ラスパート

サラ頭

大箱



徳用箱

ナベ頭

大箱



徳用箱



ナベ頭



サラ頭

サラ頭 (スチール)				徳用箱		
品番	線径	長さ	適合ドリル径 mm	バック入数	中箱入数	大箱入数
サラ 4×25	4.25	3.4-3.5		1000 本	2000 本	6000 本
サラ 4×32	4.32			750 本	1500 本	4500 本
サラ 4×38	4.38			620 本	1240 本	3720 本
サラ 4×45	4.45			500 本	1000 本	3000 本
サラ 5×25	5.45	4.3-4.5		300 本	600 本	1800 本
サラ 5×35	5.60			250 本	500 本	1500 本
サラ 5×45	5.70			200 本	400 本	1200 本

ナベ頭 (スチール)				徳用箱		
品番	線径	長さ	適合ドリル径 mm	バック入数	中箱入数	大箱入数
ナベ 4×25	4.25	3.4-3.5		1000 本	2000 本	6000 本
ナベ 4×32	4.32			750 本	1500 本	4500 本
ナベ 4×38	4.38			620 本	1240 本	3720 本
ナベ 5×25	5.25	4.3-4.5		400 本	800 本	2400 本
ナベ 5×35	5.35			350 本	700 本	2100 本

一般建築・各種内装工事に

定番商品

軽天ビス

ユニクロ



カラー



フレキ



大箱



小箱

ユニクロ

規格	入数
3.0×7×20	1000本×20箱
3.0×7×22	1000本×10箱
3.5×8×22	
3.5×8×25	
3.0×8×28	
3.0×8×32	500本×10箱
3.0×8×41	
3.0×8×51	

大箱



小箱

カラー

規格	入数
3.0×7×20	1000本×20箱
3.5×8×22	1000本×10箱
3.5×8×25	
3.0×8×28	
3.0×8×32	
3.0×8×41	500本×10箱
3.0×8×51	

大箱



小箱

フレキ

規格	入数
3.0×6.8×20	1000本×20箱
3.5×7×22	1000本×10箱
3.5×7×25	
3.5×7×28	
3.5×7×32	
3.5×7×41	500本×10箱
3.5×7×51	

人気商品

内装ビス

徳用箱

スプーンカット・ハイローネジ



大箱



クロメート・半ねじタイプ



徳用箱

規格	入数
3.8×28	1900本
3.8×38	1500本
4.0×45	1200本
4.0×50	1000本
4.2×65	700本
4.5×75	600本
4.5×90	350本
5.1×100	300本
5.1×120	180本

× 6箱

人気商品

ノンプラグビス プラパック入

サラ頭

プラパック



中箱

ナベ頭

プラパック



中箱



ナベ頭



サラ頭

クイツキ抜群、プラグ不要、ラスパート

ナベ頭 (スチール)				プラパック入		
品番	線径	長さ	適合ドリル径 mm	プラパック入数	中箱入数 パック×4	大箱入数 中箱×8
ナベ 4×25	4.25	3.4-3.5	3.4-3.5	200本	800本	6400本
ナベ 4×32	4.32			160本	640本	5120本
ナベ 4×38	4.38			135本	540本	4320本
ナベ 5×25	5.25	4.3-4.5	4.3-4.5	95本	380本	3040本
ナベ 5×35	5.35			80本	320本	2560本

サラ頭 (スチール)				プラパック入		
品番	線径	長さ	適合ドリル径 mm	プラパック入数	中箱入数 パック×4	大箱入数 中箱×8
サラ 4×25	4.25	3.4-3.5	3.4-3.5	200本	800本	6400本
サラ 4×32	4.32			160本	640本	5120本
サラ 4×38	4.38			135本	540本	4320本
サラ 4×45	4.45			100本	400本	3200本
サラ 5×25	5.25	4.3-4.5	4.3-4.5	95本	380本	3040本
サラ 5×35	5.35			80本	320本	2560本
サラ 5×45	5.45			65本	260本	2080本
サラ 5×60	5.60			55本	220本	1760本
サラ 5×70	5.70	5.4-5.7	5.4-5.7	43本	172本	1376本
サラ 6×35	6.35			45本	180本	1440本
サラ 6×45	6.45			40本	160本	1280本
サラ 6×60	6.60			32本	128本	1024本
サラ 6×70	6.70	5.4-5.7	5.4-5.7	27本	108本	864本
サラ 6×75	6.75			26本	104本	832本
サラ 6×90	6.90			20本	80本	640本



VIS.FIRSTKING

PROFESSIONAL

詳しくはこちらで

www.satochemical.co.jp

製造発売元

株式会社 佐藤ケミカル

本社

千葉県流山市駒木 631 番地

TEL 04-7152-8911 (大代表)

FAX 04-7152-8919 フリーダイヤル 0120-89-1955

〒270-0132

北海道支店

北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地

TEL 011-789-8911

FAX 011-789-9002

〒007-0805



詳しくはこちら

【佐藤ケミカルについて】 SATO CHEMICAL は 1975 年に日本で誕生。創業以来、プロフェッショナル向け製品を開発しています。作業効率を上げるために改良、強化された数々の製品群。革新的なコンクリート剥離剤ケミカルエースをはじめ、先進的な建築用ローリングビスである SCN、スーパー細ビス、コーススレッド等、プロフェッショナル向けのビスや釘を開発しています。最近では土木工事での広い適用を目指した「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアルに適合した、耐候性大型土のう「BK203」を開発し、建築と土木の未来を描いています。