
### ネットシート・防炎メッシュシート

選べる色・サイズ・ハトメピッチ #2054 タイプ (全 22 種類)





千葉県流山市駒木 631 番地 TEL 04-7152-8911 (大代表) FAX **oo** フリーダイヤル 0120-89-1955 〒270-0132

北海道札幌市東区東苗穂5条3丁目4番地 TEL 011-789-8911 FAX 011-789-9002 〒007-0805



## スツトシート 防炎メッシュシート


日本防炎協会 登録者番号 F-12-0428

緑色・灰色・黒色 #2054 タイプ





株式会社 佐藤ケミカル





#### 緑色・灰色・黒色 #2054 タイプ

## ネットシート

色	商品写真	商品コード	サイズ(m)	入数	JAN	
		00900001	1.8X3.4	10	4518850882739	
		00900006	1.8X3.6	10	4518850882753	
緑		00900007	1.8X5.1	10	4518850882760	
		00900005 1.8X5.4 10		4518850882746		
		00900010	3.6X5.4	5	4518850882777	
		00900011	1.8X3.4	10	4518850882784	
		00900014	1.8X3.6	10	4518850882791	
灰色		00900015	1.8X5.1	10	4518850882807	
		00900016	1.8X5.4	10	4518850882814	
		00900023	3.6X5.4	5	4518850882821	
		00340025	1.8X3.4	10	4518850931307	
		00340026	1.8X3.6	10	4518850931314	
黒		00340027	1.8X5.1	10	4518850931321	
		00340028	1.8X5.4	10	4518850931338	
		00340029	3.6X5.4	5	4518850931345	

物品の種類	工事用シート	商品名	メッシュシート		
素材・混用率	ポリエステル 100%				
組織	平編	質量	160 g/ m²		
番手	タテ 250D × ヨコ 250D	密度	タテ 24 インチ × ヨコ 24 インチ		
備考	PVC 樹脂コーティング加工				



# 防炎メッシュシート(ストロングメッシュシート)

	色	商品写真	商品コード	サイズ (m)	入数	JAN	
			00900041	0.610×5.1	10	4518850931185	
			00900042	0.914×5.1	10	4518850931192	
	æ		00900044	1.219×5.1	10	4518850931208	
	黒		00900045	1.524×5.1	10	4518850931215	
			00900040	1.82×5.1	10	4518850931222	
			00900043	1.82×3.4	10	4518850931239	

物品の種類	工事用シート	商品名	ストロングメッシュシート		素材・	混用率	ポリエステル 100%	
組織	平編	質 量	170 g/ m²			番	手	タテ420D×ヨコ420D
密度	タテ16インチ×ヨコ15インチ			備考	PVC樹脂コーティング加工			ング加工



当社製品施工例



当社製品施工例

本製品は高強力ポリエステル糸(PE)に(PVC)塩化ビニール樹脂で被覆加工したメッシュシートです。 主に建築工事現場で足場等の仮設構造物の外側側面に設け、飛来落下物が建築工事現場の外側へ飛び出す ことを防止するために使用します。メッシュ状なので通風性が良く、風圧による足場への負担を軽減します。