




サト/ケミ *sato chemical*

SAFETY GOODS

GENERAL CATALOG

プロフェッショナル

保安用品総合カタログ

Safety goods General Catalog

カラーコーン

仕切りや作業場の安全確保に使用

●PE



【赤】 【青】 【黄】 【緑】

入数
20

※バラ販売可

スコッチコーン

3段貼り反射シール付き

●PE



【赤白】 【黄赤】 【青白】 【緑白】

入数
25

※バラ販売可

PVCコーン

工事現場等の規制や区分けに使用。
反射テープ2段貼り、重り一体型



色	規格
赤白	700mm

コーンベツト

カラーコーン/スコッチコーン用重りとして使用

●PE



重量	入数
2 kg	10

ソーラーセフティフラッシュLTS21

ソーラー式の工事・保安灯として使用、日中は太陽光で充電
暗くなると自動で赤緑交互点滅 ●LED / ポリカーボネイト



赤点灯
イメージ



緑点灯
イメージ

入数
20

※バラ販売可

ソーラーセフティフラッシュ

ソーラー式の工事・保安灯として使用日中は太陽光で充電
暗くなると自動で点滅 ●LED / ポリカーボネイト



点灯イメージ

入数
50

※バラ販売可

コーンライトケース

セフティフラッシュ用のカラーコーン
専用ケース ●樹脂製
A-2 (ビス付)



専用バイス

セフティフラッシュ用の専用バイス
●鉄・樹脂




トラテープ (斜め / 水平)

建設工事現場、各種施設などの危険標示用として
使用 ●ポリ塩化ビニール



規格	厚み	販売単位	大箱入数	斜め	水平
45mm×10m	0.2mm	4巻	100巻	●	／
90mm×10m	0.2mm	2巻	50巻	●	●

コーンバー 反射シール付き ●PE



色	規格	入数
黄黒	2m/1.5m	40
赤白	2m	
青白		
緑白		

※バラ販売可

伸縮コーンバー 反射シール付き ●PE



色	規格	入数
黄黒	1.1m～2m	20

※バラ販売可

プラスチック製単管バリケード 工事現場や人の立ち入りを制限したい場所の防護フェンス ●プラスチック



色	規格
赤	640mm×800mm
黄	
青	
緑	

MAスタンド

工事現場・駐車場や敷地等の区切りに使用



規格
600mm×740mm

パイプクッション

建築足場パイプの安全・保護標示用に駐車場やフェンスポール類のカバーパイプガード



【反射】

規格	入数
黄黒φ48.6×1000mm	30

コーナークッション

搬入出入り口などの注意喚起・衝突緩衝材




色
黄黒 / 緑白 / 青白
規格
275mm×2000mm
入数
10

※緑白：在庫品 ※黄黒 / 青白：取寄品

山型方向板

工事現場・各種イベントなど人、車の誘導に使用
●ABS



規格 (mm)
470×900×390

ガードフェンス

ガードフェンス B型バリケード(B/バリ)

工事現場や人の立ち入りを制限したい場所の
防護フェンス ●スチール



規格(mm)
1800×1800

ミニフェンス B型バリケード(B/バリ)

工事現場や人の立ち入りを制限したい場所の
防護フェンス ●スチール



規格(mm)
1200×1800

目かくしシート (安全第一 / 白無地)

ガードフェンス用の目かくしシート
●PE



規格mm (安全第一)	規格mm (白無地)
900×1720	900×1720

扉付きフェンス

工事現場や人の立ち入りを
制限したい場所の防護フェンス
●スチール



規格
1800mm×1800mm

A型バリケード

工事現場バリケードとして使用
●スチール



規格
サイズL1200

木製バリケード D型 (安全第一)

工事現場バリケードとして使用



規格
サイズL1000

※浜松支店のみ在庫品

LED チューブライト 10m

コントローラー内蔵、40本まで使用可能
交互点滅、夜間自動点滅 ●AC100V (樹脂)



10入
※バラ販売可

フェンス用石

ガードフェンス用の石として使用
●コンクリート



規格
11kg

LED 誘導灯

車の誘導・工事現場・非常用として使用
LED合図灯全長50cm
単二電池2本使用(別売)●PE



50入
※バラ販売可

コードプロテクター

工場内や道路でのコードやケーブルの保護に使用
●ゴム




ø40×4m

ø20×10m

B山ゴムマット

床材などに使用ロール方向に対して横溝入り

●ゴム



規格
t3mm×1000mm×10m巻

歩行者マット

道路工事・現場工事用の歩行者の安全通路を確保するのに使用

●ゴム



規格
t3mm×600mm×3.6m

フェンスネット

工事現場・立ち入り禁止場所スキー場など区域の囲い込みに使用

●HDPE




色	寸法	入数
オレンジ	1m×50m	1
グリーン	1m×50m	1

プロテクターネット SC140

引張強度に優れ丈夫です。単管パイプでも使用できます。

●HDPE



寸法	入数
1m×50m	1

トラロープ

土木建築現場・建設現場・イベント会場駐車場の区分などに使用

●PE




規格	入数
#9×50	5
#9×100	5
#9×200	4
#12×50	5
#12×100	5
#12×200	3

ロープスティック ø16/ø14



打ち込みやすい新形状



寸法	入数
シングルø16×1300	10本/箱
シングルø16×1500	
ダブル ø16×1500	

プラスチックチェーン

人の誘導や進入禁止用の間仕切りなどで使用



規格	入数
ø6×50m	2

旗付トラロープ

工事現場や立入禁止区域等への標識ロープ。三角旗の組み合わせで、注意喚起力が大幅アップ。


●ロープPE、旗PVC



旗間隔 3m、
旗数 33 枚、
三角旗 (赤) 寸法 30cm×30cm×30cm

規格	入数
6mm×100m	2
9mm×100m	2

※浜松支店のみ在庫品



ブルーシート



ブルーシート2000#と3000#のみ
コーナーガード付




ブルーシート
軽量タイプ



ブルーシート
#2000



ブルーシート
#3000



ブルーシート
原反 #3000

建築現場などで周囲を囲って埃の飛散を防ぐ。資材の養生。
風雨や汚れから守る。
広げる、包む、敷く、被せる、様々なシーンにご使用いただけます。

	規格	本社	九州	浜松	北海道	入数
軽量 タイプ	2K×3K (3.6×5.4)	●	●	●	●	10
	3K×4K (5.4×7.2)	●	●	●	●	5
	4K×5K (7.2×9.0)	●	●	●	●	3
	10m×10m	●	●	●	●	2
	5.4m×5.4m		●			6
	7.2m×7.2m		●			3
	原反0.9m×100m	●	●	●	●	2
	原反1.8m×100m	●	●	●	●	1
# 2000	2K×3K (3.6×5.4)	●	●	●	●	10
	3K×4K (5.4×7.2)	●		●	●	5
	4K×5K (7.2×9.0)				●	3
	10m×10m	●	●	●	●	2
	10m×15m				●	1
	原反0.9m×100m	●		●	●	2
# 3000	原反1.8m×100m	●		●	●	1
	2K×3K (3.6×5.4)	●	●	●	●	10
	3K×4K (5.4×7.2)	●	●	●	●	5
	4K×5K (7.2×9.0)	●	●	●	●	3
	10m×10m	●	●	●	●	2
	10m×15m	●		●		1
	1.8m×1.8m	●		●		5
	1.8m×2.7m	●		●		5
	1.8m×3.6m	●		●		5
	2.7m×3.6m	●		●		5
	3.6m×3.6m	●		●		5
	5.4m×5.4m	●	●	●		3
	7.2m×7.2m	●	●	●		3
	15m×15m	●		●		1
	原反0.9m×100m	●	●	●	●	1
	原反1.8m×100m	●	●	●	●	1

※規格サイズと実測値には差があります

ホワイトシート



#2000




ホワイトシート
原反 軽量

	規格	本社	九州	浜松	北海道	入数
軽量 タイプ	2K×3K (3.6×5.4)		●	●		10
	3K×4K (5.4×7.2)					5
	4K×5K (7.2×9.0)					3
	10m×10m			●		2
	原反0.9m×100m	●	●	●	●	2
	原反1.8m×100m	●	●	●	●	1
#2000	2K×3K	●	●	●		10
	10m×10m	●		●		2

※規格サイズと実測値には差があります

単管パイプ(2.4)

厚み 2.4 mm $\varnothing$ 48.6
規格 一般構造用炭素鋼鋼管 JIS G3444 STK500 ($\varnothing$ 48.6×2.4 規格)




規格	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0
STK500	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ピン付きパイプ	—	—	●	●	●	—	●	●	●

(ピン付きパイプは本社・浜松支店のみの取り扱いになります。1m/1.5m/3.5mは受注生産になります。)

単管パイプ(1.8)

厚み 1.8 mm $\varnothing$ 48.6 亜鉛表面処理鋼板 (先メッキ)
規格 一般構造用炭素鋼鋼管 STK700 ($\varnothing$ 48.6×1.8規格)



■現場作業負担軽減、輸送コスト削減 ■従来品比で強度25%軽量化。

規格	1.0	1.5	2.0	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0
STK700	●	●	●	●	●	●	●	●

(3.5mは九州支店のみの取り扱いになります。)

パイプラック 100本用 / 50本用

単管パイプの整理・保管・運搬で使用
●ドブメッキ・スチール



クランプソフトカバー(黄色)

単管クランプ用保護カバーとして使用
●PVC製



100 入

フラワーキャップ (鉄筋/単管キャップ)

鉄筋・単管の端部の保護カバーとして使用
●PVC製



規格	入数
3型D10-D13	500
5型D16-D19	400
7型D22-D25	200
9型D29-D32	200

※ 7型は $\varnothing$ 48.6の単管パイプの
エンドキャップとして使用できます。

蓄圧式消火器

MORITA消火器 アルテシモ
蓄圧式粉末ABC消火器
●アルミ製



品名
MEA4粉末1.2kg (H385)
MEA6粉末2kg(H465)
MEA10Z粉末3kg(H440)

蓄圧式消火器

HATSUTA消火器
蓄圧式粉末ABC消火器
●スチール製



品名
PEP-4粉末1.2kg(H380)
PEP-6粉末2kg(H430)
PEP-10粉末3kg(H467)

消火器設置台

消火器設置用スタンドとして使用
●樹脂製



入数
10

消火器BOX

消火器4型10型1本用のボックス
●スチール製



規格(mm)	入数
605×236×165	4

消火バケツ

防災用の水バケツとして使用
グリップタイプの取手付き
●スチール製



容量	入数
8ℓ	20

吸殻収集缶

吸殻入れとして使用
グリップタイプの取手付き
●スチール製



入数
10

水入れカップ付灰皿

●スチール製



品名	入数
灰皿セット	10
缶と蓋のみのセット	10
灰皿足のみ	10

マルチ軍手

●天然ゴム+ポリエステル

やわらかく手に馴染む、摩擦に強い天然ゴム



- 手にぴったりフィットし、快適に作業できます
- 天然ゴムコーティングで抜群のグリップを発揮します。
- きめ細かい13ゲージの手袋を採用
- 背抜きタイプなので通気性抜群です。
- 臭いが少なく、気になりません。

入数
10双 (100双 / 箱)

軍手 日本一 土木作業・電設作業 園芸作業用

●綿・化学繊維



#600 茶

#450 青

入数
40打 / 箱

スリッパ

現場用・一般用で使用

●PVC ブルー／ブラウン／グリーン



入数
60 足 / 箱

SCオイル吸着マット

油流出事故における回収作業や排水溝などに流出した油の回収に使用。



●縦 400mm× 横 500mm
(厚さ約 4mm)100 枚 / 1 箱 (PP)

ハーフカット
ミシン目付き

アスベスト回収袋

●ポリエチレン
0.15mm 厚



透明+黄色
セット

品名	寸法	入数
アスベスト回収袋 (黄色・透明)	H1280×W850	50
	H850×W650	100
	H600×W450	

LED付安全チョッキ

●PVC・ナイロン製
16個の赤色LED使用、最大反射距離150m
各種作業現場等の防護として使用
単三電池2本使用(別売)



安全チョッキ

●PVC・ナイロン製
工事現場・建築現場の反射安全ベスト



各種スコップ



品名	入数
剣スコップ (スチール)	6
角スコップ (スチール)	6

季節商材

スーパークリーン 25kg ●塩化カルシウム

凍結などによる転倒やスリップ防止に使用



入数

40 袋 / 1 フレコン



スノーダンプ

雪かき等に使用



寸法

L1070×W580

※北海道取扱商品

練炭コンロ

レンタン 2 個を上下 2 連にして 15~17 時間使用可能



寸法

H340×W170

※北海道取扱商品

練炭マッチ 4 号

マッチで簡単に火がつく練炭



入数

14個/梱包

※北海道取扱商品

特注 文字入れ(有料)



- シート：基本色（白） / 反射・無反射（片面・両面）
- フォント：丸ゴシック / 角ゴシック / 明朝体

仕様・数量・納期など
御見積り承ります

- ・カラーコーン H700
- ・スコッチコーン H700

文字スペース


幅 65mm×高さ 335mm



- ・A型バリケード

文字スペース

幅420mm×高さ100mm



オモテ面



ウラ面

- ・木製バリケード D型
(安全+第一)

国内間伐材 100%使用

文字スペース (裏面)

幅 650mm×高さ 75mm

名入れ印刷(白)初回版代別 別途5,000 円他




浜松支店限定

- ・工事用看板

100m、200m 等作成可能



- ・消火器10型



文字スペース

高さ200mm×幅50mm
2行入れの場合
1文字 18mm 角
縦書きで約 11 文字×2 行

- ・ガードフェンス H1800



文字スペース

幅 700mm×高さ 300mm



株式会社 佐藤ケミカル

株式会社佐藤ケミカル 本社 〒270-0132 千葉県流山市駒木631番地
TEL (04) 7152-8911 (大代表)
FAX フリーダイヤル 0120-89-1977

浜松支店 〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町35番地
TEL (053) 442-8911 FAX (053) 442-8933

九州支店 〒811-0202 福岡県福岡市東区和白5丁目7-9
TEL (092) 202-8911 FAX (092) 515-1199

鷺野谷工場 〒270-1443 千葉県柏市鷺野谷806番30
TEL (04) 7193-3071 FAX (04) 7193-3073

大青田工場 〒277-0805 千葉県柏市大青田1628番8
TEL (04) 7140-8301 FAX (04) 7132-3188

グループ会社

株式会社佐藤ケミカル 北海道 〒007-0805 札幌市東区東苗穂五条3丁目4番地
TEL (011) 789-8911 FAX (011) 789-9002



建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル <https://www.satochemical.co.jp>

