



シーリング材・接着剤 総合カタログ

Sealant and adhesive General catalog

変成シリコンコーキング NB

1成分形変成シリコン系シーリング材

防カビ剤入

塗装可

高耐水性

特徴 健康住宅対応、弾力性、高耐水性、耐寒性、耐熱性、耐候性、塗装可

用途 塩ビ鋼板をはじめ、各種材料への接着性が良好。一般建築物の外装・内装の目地シール・浴室・洗面台・台所回りの目地シール、塩ビ鋼板カラートタン・折板などの



色	容量	入数
ホワイト	333ml	10本/箱
グレー		
ベージュ		
ブロンズ		
ブラック		
ライトグレー		
ステンカラー		
アイボリー		

先端ノズル 10 個付



ウレタンコーキング NB

JSIA F☆☆☆☆



JISA5758
F-20LM-8020(PU-1)
認証番号 CE0408008
CERI

1成分形ポリウレタン系シーリング材

高耐水性

塗装可

弾力性

特徴 健康住宅対応、弾力性、高耐水性、耐寒性、高伸び率 塗装可NB(ノンブリード) 成分分離によるにじみありません

用途 コンクリート・モルタル造など一般建築物の外壁目地シール、クラックの補修、ジョイント部分、土木用コンクリート二次製品の目地シール、吹き付け塗装前の目地シール、各種サッシと外壁との取り合い目地シール

先端ノズル 10 個付

色	容量	入数
ブラックNB	320ml	10本/箱
アンバーNB		
ホワイトNB		
グレーNB		
アイボリーNB		



JIS シリコンシーラント

1成分形シリコン系シーリング材

防カビ剤入

高耐水性



JISA5758
G-30SLM 9030G
(SR-1)KTR
認証番号 CRKR19007

特徴 健康住宅対応、弾力性、高耐水性、耐寒性、耐熱性、耐絶縁性

用途 一般建築物のサッシまわり、タイル目地、水回り、浴室、キッチン防水、一般内装化粧目地、金属製品用目地シール

色	容量	入数
クリア	330ml	10本/箱
ホワイト		
グレー		
ライトグレー		
アイボリー		
ダークブラウン		
ブラック		
シルバー		



ウレタン樹脂系接着剤

ウレタン樹脂(無溶剤タイプ)

根太用、木床用、床暖房用、乾式二重床施工用、鋼製束・プラ束接着用、断熱材用

JSIA F☆☆☆☆

健康住宅対応品



品名	容量	数量
マルチボンド SC-1000アルミパック	600ml	12入/箱
ケミカルボンド SC-1500ジャンボカートリッジ	760ml	12入/箱

根太用ボンド

水溶性：エマルジョンタイプ

根太と床板の接着。石膏ボード、ケイカル板、化粧板等と胴縁面との接着木工ボンド用に

JSIA F☆☆☆☆

ゼロ・ホルムアルデヒド



品名	容量	数量
SC-2700チューブ	1kg	12入/箱

コンクリート用ボンド

アクリル樹脂系(無溶剤タイプ)

防錆材配合、非引火性、充てん接着可能

モルタル、コンクリート、木材、金属、合板、木レンガ、鋼製束等の接着

JSIA F☆☆☆☆

健康住宅対応品



品名	容量	数量
SC-2000バケツ型	3kg	6入/箱

バックアップ材 Backup material

発泡樹脂ポリフォーム

- ◎弱電製品、精密機械の包装緩衝材ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材
- ◎食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材
- ◎土木建材用目地材水産用ローブなどで使用
- ◎その他、注連縄用芯材・各種浮力材などに

適用目地幅	品番	直径mm	巻長カット長	入数(ケース)
4~5	#6	6	250m 巻	1 巻
5~7	#8	8	200m 巻	1 巻
7~8	#10	10	250m 巻	1 巻
9~11	#13	13	150m 巻	1 巻
10~13	#15	15	100m 巻	1 巻
12~15	#18	18	80m 巻	1 巻
13~17	#20	20	60m 巻	1 巻



建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル



- | | | |
|----------------|-------------------------------------|--|
| ■ 本 社 | 〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地 | TEL 04-7152-8911(大代表) FAX 0120-89-1977 |
| ■ 浜 松 支 店 | 〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地 | TEL 053-442-8911(代表) FAX 053-442-8933 |
| ■ 九 州 支 店 | 〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9 | TEL 092-202-8911(代表) FAX 092-515-1199 |
| ■ (株)佐藤ケミカル北海道 | 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地 | TEL 011-789-8911(代表) FAX 011-789-9002 |

