



粘着テープカタログ

Adhesive tape Catalog



株式会社 佐藤ケミカル

<https://www.satochemical.co.jp>



布ガムテープ プロ用

一般梱包用 各種梱包用 ダンボール封かん等を使用



(PE)合成ゴム系粘着剤

カラー	幅mm×長さm	入数
ダンボール色	50×25	30
	100×25	18
白	100×25	18



SC布ガムテープ 国産(青箱)



天然ゴム

幅mm×長さm	入数
50×25	30

【ダンボール色】

OPPテープ #3052

梱包用として、OPPアクリル系



(透明)

3M

幅mm×長さm	入数
48×100	10

布ガムテープ



古藤工業製

幅mm×長さm	入数
25×25	60
75×25	24
100×25	18

両面テープ W-501 布タイプ

カーペット、ワイヤープロテクターと床面の固定 補修用 工作用



古藤工業製

幅mm×長さm	入数
25×15	60
50×15	30

※バラ販売可

アルミテープツヤなし・ツヤあり

(PE)アルミ箔 (PE)フィルム
手切れ抜群、カッター不要、剥離紙なし



ツヤあり



ツヤなし

幅mm×長さm	入数
50×25	30

※バラ販売可

養生テープ GR50 グリーン 中粘着



幅mm×長さm	入数
50×25	30

【輸入品】

養生テープ プロ用 グリーン 弱粘着



幅mm×長さm	入数
50×25	30

【輸入品】

ケミカルマスカートープ(布養生)

住宅回り・屋内等の塗装現場、簡易作業時の間仕切りなどで使用

コロナ処理ポリフィルム+布養生テープ




幅mm×長さm	入数
550×25	30
1100×25	30
1800×25	30
2100×25	30
2400×25	20
2600×25	20
2800×25	20

防水気密テープ

ブチル系

古藤工業製



幅mm×長さm	型番	厚さ	入数
50×20	S4011 (片面)	0.05mm	16
75×20			12
100×20			8
50×20	W-513 (両面)	0.05mm	16
75×20			12
100×20			8

スーパーアクリルテープ

アクリル系

強い粘着力と耐久性に優れ、高い気密性を維持します。



一村産業

品番	仕様	入数
AK50	片面	24
AK75		18
AK100		12
AR50	両面	24
AR75		18
AR100		12

キッチンパネルテープ

石膏ボード、ケイカル板、ベニヤ板、建築ボード、キッチンボード、その他内装材接着に

超強力タイプ
F☆☆☆☆認定品



パッケージ色	幅mm×長さm	入数
青	20×10	10
赤	25×10	8

ビニールテープ ポリ塩化ビニール

JIS C2336 ビニールテープ

電線やケーブルの末端処理、ジョイント部分の電気絶縁処理用。

各種配線・配管類の保護、結束、識別用。一般家庭、建築、ホビー等の修繕、保護、結束用。



赤・緑・クリア・黄・青・白・灰・黒・クリーム (全9色)

幅mm×長さm	厚さ	入数
19×10	0.2mm	10巻/本 20本/ケース
19×20		10巻/本 20本/ケース
50×20		4巻/本 20本/ケース



建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル



- 本社 〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地
- 浜松支店 〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地
- 九州支店 〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9
- (株)佐藤ケミカル北海道 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地

TEL 04-7152-8911(大代表) FAX 0120-89-1977

TEL 053-442-8911(代表) FAX 053-442-8933

TEL 092-202-8911(代表) FAX 092-515-1199

TEL 011-789-8911(代表) FAX 011-789-9002