



シーリング材・接着剤 総合カタログ

Sealant and adhesive General catalog



株式会社 佐藤ケミカル

<https://www.satochemical.co.jp>

1成分形変成シリコン系シーリング材

変成シリコンコーキング NB

防カビ剤入

塗装可

高耐水性

特徴 健康住宅対応、弾力性、高耐水性、耐寒性、耐熱性、耐候性、塗装可

用途 塩ビ鋼板をはじめ、各種材料への接着性が良好。一般建築物の外装・内装の目地シール
浴室・洗面台・台所回りの目地シール、塩ビ鋼板・カラートタン・折板などの
各種屋根材の目地シール



色	容量	入数
ホワイト	333ml	10本/箱
グレー		
ベージュ		
ブロンズ		
ブラック		
ライトグレー		
ステンカラー		
アイボリー		



先端ノズル 10 個付

1成分形ポリウレタン系シーリング材

ウレタンコーキング NB

JSIA F☆☆☆☆

高耐水性

塗装可

弾力性



JISA5758
F-20LM-8020(PU-1)
認証番号 CE0408008
CERI

特徴 健康住宅対応、弾力性、高耐水性、耐寒性、高伸び率 塗装可NB(ノンブリード)
成分分離によるにじみありません

用途 コンクリート・モルタル造など一般建築物の外壁目地シール、クラックの補修、ジョイント部分、
土木用コンクリート二次製品の目地シール、吹き付け塗装前の目地シール、各種サッシと外壁との取り合い目地シール

色	容量	入数
ブラックNB	320ml	10本/箱
アンバーNB		
ホワイトNB		
グレーNB		
アイボリーNB		



先端ノズル 10 個付

1 成分形シリコン系シーリング材

JIS シリコンシーラント

防カビ剤入

高耐水性



JISA5758
G-30SLM 9030G
(SR-1)KTR
認証番号 CRKR19007

特徴 健康住宅対応、弾力性、高耐水性、耐寒性、耐熱性、耐絶縁性

用途 ガラス・タイル目地シール、家庭用洗面台
流し台まわり、石張り目地・木質パネル目地、
金属系・窯業系サイディング、各種サッシと
外壁との取り合い目地シール

色	容量	入数
クリア	330ml	10本/箱
ホワイト		
グレー		
ライトグレー		
アイボリー		
ダークブラウン		
ギンダロ(カワラ)		
ブラック		
シルバー		



ウレタン樹脂(無溶剤タイプ) ウレタン樹脂系接着剤

JSIA F☆☆☆☆

健康住宅対応品

根太用、木床用、床暖房用、乾式二重床施工用、鋼製束・プラ束接着用、断熱材用

品名	容量	数量
マルチボンド SC-1000アルミパック	600ml	12入/箱
ケミカルボンド SC-1500ジャンボカートリッジ	760ml	12入/箱

接着剤 Glue



ウレタン樹脂(無溶剤タイプ) パネル接着剤

JSIA F☆☆☆☆

健康住宅対応品

石膏ボード、ケイカル板、ベニヤ板、建築ボード、キッチンボード、その他
内装材接着に速乾タイプ

品名	容量	数量
SC-4000 カートリッジ	320ml	10入/箱



水溶性：エマルジョンタイプ 根太用ボンド

JSIA F☆☆☆☆

ゼロ・ホルムアルデヒド

根太と床板の接着。石膏ボード、ケイカル板、化粧板等と胴縁面との接着木工ボンド用に

品名	容量	数量
SC-2700チューブ	1kg	12入/箱



アクリル樹脂系(無溶剤タイプ)

コンクリート用ボンド

防錆材配合、非引火性、充てん接着可能

モルタル、コンクリート、木材、
金属、合板、木レンガ、鋼製束等の接着

JSIA F☆☆☆☆

健康住宅対応品



品名	容量	数量
SC-2000バケツ型	3kg	6入/箱

1成分形変成シリコーン系(弾性接着剤)

車止めブロック用接着剤

アスファルト・コンクリートの接着1液性なので現場作業が簡単
樹脂製車止めには不向きです

JSIA F☆☆☆☆



品名	容量	数量
SC-6000 アルミチューブ	320ml	10入/箱

発泡樹脂ポリフォーム

- ◎弱電製品、精密機械の包装緩衝材ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材
- ◎食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材
- ◎土木建材用目地材水産用ロープなどで使用
- ◎その他、注連縄用芯材・各種浮力材などに



適用目地幅	品番	直径mm	巻長カット長	入数(ケース)
4~5	#6	6	250m 巻	1 巻
5~7	#8	8	200m 巻	1 巻
7~8	#10	10	250m 巻	1 巻
9~11	#13	13	150m 巻	1 巻
10~13	#15	15	100m 巻	1 巻
12~15	#18	18	80m 巻	1 巻
13~17	#20	20	60m 巻	1 巻



建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル



- | | | |
|---------|-------------------------------------|--|
| ■ 本社 | 〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地 | TEL 04-7152-8911 (大代表) FAX0120-89-1977 |
| ■ 浜松支店 | 〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地 | TEL 053-442-8911 (代表) FAX053-442-8933 |
| ■ 九州支店 | 〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9 | TEL 092-202-8911 (代表) FAX092-515-1199 |
| ■ 北海道支社 | 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地 | TEL 011-789-8911 (代表) FAX011-789-9002 |